

Klares Design
Flexible Funktion
Volles Tageslicht im Raum!





Hygienisches und praktisches Abschirmen mit System

Das Silentia Abschirmsystem wurde entwickelt, um den Alltag in Kliniken und anderen Pflegeeinrichtungen zu erleichtern – zum Wohle von Patienten und Personal. Mit unserem patentierten, in Schweden gefertigten Abschirmungssystem, das in Pflegeeinrichtungen einen schnellen, wirkungsvollen Sichtschutz gewährt, haben wir seit der Markteinführung 1990 weltweit große Erfolge verzeichnet.

Die Faltwände erfüllen eine ganze Reihe verschiedener Anforderungen. Bei der Anwendung entsteht kein Konflikt mit anderen Apparaturen. Sie sind immer schnell greifbar und zudem wird viel Tageslicht hereingelassen. Weitere Vorteile sind die einfache Montage, die leichte Handhabung sowie die Reinigung mit optimaler Hygiene. Dank ihres durchdachten Designs und der großen Auswahl an Höhen, Längen und Farben passen die Faltwände in praktisch jede Pflegesituation.

Silentia-Produkte werden fortlaufend weiterentwickelt: Eine unserer Neuheiten sind „Daylight“, Faltwände mit transparenten, satinierten, besonders lichtdurchlässigen Sektionen. Hinzu kommen u. a. feste Sektionen, mit denen sich ohne Eingriff an den Wänden ein Raum im Raum gestalten lässt und größere Bettgiebelwände. Zudem haben die Bettgiebelwände und die Faltwandwagen einen verbesserten Fußteil erhalten. Das System ist vielseitig und beliebig ausbaufähig. Nach wie vor lautet unser Motto „Abschirmen ohne einzuschließen“.

Unser Konzept 4–11

Durchdachtes Design 12

Silentia Abschirmsystem 14

Neu! Daylight 16

Neu! Gerade
Trennwand-Elemente 18

Mobile Faltwandlösungen 20

Faltwände
Technische Information 22

Gerade Trennwand-Elemente 24

Montage und Zubehör 26

Farben und Muster 28

Silentia als Unternehmen 30

Optimaler Raumüberblick und

Eine Silentia Falte wand sichert die Privatsphäre der Patienten, ohne dem Personal den Überblick zu verwehren, und sie bietet die Möglichkeit des Augenkontakts. Dies ist

insbesondere auf Intensiv- und Aufwachstationen unerschätzbar wichtig, in denen außerdem eine freie Sicht auf die Überwachungsapparatur gewährleistet sein muss. Gleichzeitig wird der Raum unbehindert von Tageslicht durchflutet. Da jede einzelne Wand seitlich schwenkbar ist, lässt sich leicht mehr Raum um einen Bettenplatz schaffen, sobald es die Pflege erfordert. Wird besondere Diskretion gewünscht, kann man zusätzlich eine mobile Bettgiebelwand hinzu rollen.

Die Wände sind in verschiedenen Höhen erhältlich, um alle erdenklichen Anforderungen im Pflegebereich zu erfüllen.



uneingeschränkte Privatsphäre



Eingebaute Flexibilität bei Besu



ch oder zum Ausruhen



Unser Faltpartitionsystem ist eine praktische Hilfe im Alltag – im Handumdrehen lässt sich ein Raum an unterschiedliche Situationen anpassen. Während der Behandlung bzw. Besuchszeit lässt sich ein Bettenplatz schnell abschirmen, sodass gegenseitige Störungen minimiert werden.

Durch eine feste Trennwand zwischen den Betten, in Kombination mit ausziehbaren Faltpartitionsystemen am Fußende, lässt sich ein Raum effektiv nutzen. Die Faltpartition lässt sich bei Untersuchungen oder zum Ausruhen leicht auseinanderziehen und zusammenklappen, was auch ein großer Vorteil bei der Reinigung ist. Sie ist auch eine wertvolle Hilfe bei der Dialyse.

Alle festen und faltbaren Wände sind in verschiedenen Höhen und vielen Längen erhältlich. So ist das System optimal auf den praktischen Pflegealltag abgestimmt.



Wie geschaffen für alle Anford

Schlichte Lösungen gehören zu Schlüsselbegriffen bei unserer Produktentwicklung. Patienten abzuschirmen, muss ganz leicht sein und ebenso leicht muss es auch sein, das System zu variieren und zu ergänzen. Aus diesem Grund haben wir alle Teile so gestaltet, dass sie kompatibel sind.

Auch eine mobile Falte wand ist schnell und einfach aufgestellt. Mittels EasyClick kann eine wandmontierte Falte wand einfach herausgelöst und an einem Rollengestell (Falte wandwagen) festgeklickt werden, so dass sie an einem anderen Platz als vorübergehende Abschirmung zum Einsatz kommen kann. Mit unserem Falte wandprogramm sind Sie somit nie an eine bestimmte Lösung gebunden, sondern Sie verfügen über effektive Raumteiler, die offene Räume rasch in Zonen mit Privatsphäre verwandeln – wann und wo immer es gewünscht wird.



erungen



Ein System, das Jung und Alt



anspricht




Ein Zimmer zu teilen, bedeutet keineswegs, dass auf die Privatsphäre verzichtet werden muss. Eine Faltpartition zwischen den Betten ist mit leichten Handgriffen aufgestellt und macht es leicht, die Intimsphäre und die Würde der Patienten oder der Heimbewohner zu wahren. In Zimmern ohne Nasszellen kann man die Faltpartition auch um ein Waschbecken herum aufstellen, damit die persönliche Hygiene ungestört stattfinden kann.

Unsere Produkte tragen auch bei den verschiedensten Untersuchungen zu mehr Wohlbefinden bei. Die unten abgebildete Faltpartition zeichnet sich durch ein verspieltes Muster aus. Sie ist ein Beispiel aus der Print Collection und wurde für Kliniken und Praxen in unser Programm aufgenommen, die mit Kindern arbeiten. Auf Anfrage erhalten Sie hierüber von uns weitere Information.



Durchdachtes Design für optim



A EasyClean



B EasyReturn



C EasyClick



D Daylight

E

G

ale Handhabung und Hygiene



A. Optimale Hygiene dank EasyClean™

Die Faltwand hat glatte und leicht zu reinigende Oberflächen, die alle gängigen Reinigungsmittel vertragen und somit erfüllen unsere Produkte strenge Hygieneanforderungen. Alle Oberflächen sind zum gründlichen Säubern leicht zugänglich. Die verkapselten Rollen lassen sich herausziehen und in der Spülmaschine reinigen.

B. Anwendungsfreundliches Design für einfache Handhabung – EasyReturn™

Ebenso leicht auseinanderzuziehen wie zusammenzufalten: Die bedienungsleichte Faltwand läuft sehr leicht in ihre Ausgangsposition zurückführen.

C. Feste oder mobile Montage – mit EasyClick™ einfach zu variieren

Eine wandmontierte Faltwand lässt sich einfach mit einem Rollgestell verbinden und ist so für den mobilen Einsatz oder in Kombination mit anderen Teilen aus dem Programm verwendbar. Diese Wahlmöglichkeit ist das Ergebnis von EasyClick: Mit leichten Handgriffen ist die Faltwand aus der Wandhalterung herausgelöst und umgesetzt.

D. Unterschiedlich gestaltete Oberflächen

Schöne Optik bringt Wohlbefinden. Deshalb sind unsere Faltwände in vielen Ausführungen erhältlich. Eine Neuheit ist Daylight, transparent, satiniert, besonders lichtdurchlässig.

E. Wahlmöglichkeiten in puncto Höhe und Länge

Die Faltwände im Silentia-Programm sind in mehreren Höhen und Längen gestaltbar und eignen sich somit für die verschiedensten Pflegesituationen und Raumaufteilungen.

F. Die Qualität steckt im Detail

Eine durchdachte Konstruktion mit integrierten Handgriffen, gefederter Rollenaufhängung und hochklassigen Rollen: Dies sind nur einige Merkmale, die die Qualität des gesamten Systems kennzeichnen.

G. Brandschutzklassifizierung

Das Schirmwandsystem ist nach der europäischen Norm klassifiziert.

Silentia Faltwände – für jede passende Lösung


Silentia bietet ein komplettes Programm für jede Situation im Pflegebereich, in der Diskretion erwünscht ist. Da die verschiedenen Trennwände kompatibel und mit EasyClick ausgestattet sind, kann man eine fest installierte Trennwand leicht mit einem Faltwagen zu einer mobilen Einheit verbinden.

Faltwände

Für mehr Information siehe Seite 22-23

STANDARDAUSFÜHRUNG – FÜR DIE DIREKTE WANDMONTAGE

Einfache Montage durch Wandbefestigung.



- Optimale Hygiene – **EasyClean**
- Leicht zusammenzufalten – **EasyReturn**
- Schnelle Montage – **EasyClick**
- In mehreren Höhen und Längen erhältlich
- Hergestellt aus recycelbarem Material



MONTAGE AN GERÄTESCHIENEN

Dieser Kloben wird verwendet, wenn die Faltwand an einer Geräteschiene befestigt wird. Hierdurch ist die Faltwand seitlich verschiebbar.



PFOSTEN FÜR DIE BODENMONTAGE

Zur Verankerung im Boden. Wann immer die Trennwand frei im Raum stehen soll.

Pflegesituation eine



WANDMONTAGE MIT DISTANZSTÜCK

Wo eine direkte Wandmontage nicht möglich ist, z.B. wenn an der Wand ein Versorgungskanal verläuft, verwendet man Distanzstücke.



MIT FALTWANDWAGEN

Durch Montage auf dem Faltwandwagen erhält man eine mobile Faltwand.

Gerade Trennwand-Elemente

Für mehr Information siehe Seite 24-25.



EASYClick

Auch gerade Trennwand-Elemente lassen sich mit unserem EasyClick-System schnell montieren und schnell wegnehmen.

- Optimale Hygiene – **EasyClean**
- Schnelle Montage – **EasyClick**
- In zwei Höhen erhältlich: 1,45 m und 1,85 m
- Zwei Längen: 1,3 m und 2,4 m
- Hergestellt aus recycelbarem Material

Mobile Bettgiebelwände

Für mehr Information, siehe Seite 20-21.



FLEXIBLE ABTRENNUNG FÜR DEN MOBILEN EINSATZ


Diese Faltwände werden freistehend eingesetzt und sind äußerst nützlich:
 - Ideal bei der Grundpflege in Alters- und Pflegeheimen - Ausreichend als Umkleidekabine in Untersuchungszimmern - Rationale Ergänzung, wenn Betten einander gegenüberstehen z. B. in Aufwachschräumen und auf Intensivstationen - Wertvoll in Korridoren bei Überbelegung. Die Bettgiebelwände sind in zwei Breiten: 1,5 m und 2 m, bzw. in zwei Höhen: 1,55 m und 1,85 m erhältlich.

Daylight – Die Abtrennung für n

FALTWÄNDE MIT DAYLIGHT

Daylight ist eine innovative Trennwand, die dem Patienten noch mehr Tageslicht bringt. Durch ihre transparente, satinierte, besonders lichtdurchlässige Ausführung bietet die Daylight-Trennwand einen ebenso vollwertigen Sichtschutz wie unsere übrigen Trennwände, lässt jedoch noch mehr Tageslicht hindurch.

Die aus schlagfestem Polycarbonat gefertigten Daylight-Sektionen sind sowohl in homogener Ausführung – Daylight –, als auch in Kombination mit Sektionen aus dem Silentia-Programm, siehe Daylight Top und Daylight Duo, erhältlich.




DAYLIGHT TOP

Ein transparenter, satiniertes besonders lichtdurchlässiger Oberteil lässt noch mehr Licht in den Raum, und die Trennwand erscheint niedriger.



DAYLIGHT DUO

Die transparenten, satinierten, besonders lichtdurchlässigen Sektionen sind paarweise angeordnet. Im Anschluss an die Zimmerwand werden Standardsektionen verwendet, um z.B. den Bereich um die Nachttischlampe abzusichern.



DAYLIGHT

Durchgehender Sichtschutz mit transparenten, satinierten, besonders lichtdurchlässigen Sektionen

och mehr Tageslicht im Raum

GERADE TRENNWAND-ELEMENTE MIT DAYLIGHT

Mit ihrem transparenten, satinieren, besonders lichtdurchlässigen Design bietet ein gerades Trennwand-Element mit Daylight einen ebenso guten Sichtschutz wie eine Standard-Trennwand. Der Unterschied besteht darin, dass Daylight noch mehr Tageslicht durchlässt, was zu mehr Wohlbefinden führt, auch dann, wenn das Patientenbett weiter weg vom Fenster steht. Durch feine Dekorlinien haben die geraden Trennwand-Elemente eine ansprechende Optik.

Die geraden Trennwand-Elemente mit Daylight sind in homogener oder gemischter Ausführung erhältlich (siehe Abb. unten) und damit für die verschiedensten Pflegesituationen geeignet.



DAYLIGHT TOP, GERADE ELEMENTE

Das lichtdurchlässige Oberteil lässt mehr Licht in den Raum, und die Trennwand wirkt niedriger.



DAYLIGHT DUO, GERADE ELEMENTE

Eine Kombination aus lichtdurchlässigen und nicht lichtdurchlässigen Elementen. Der Teil an der Zimmerwand schirmt den Bereich um die Nachttischlampe ab.



DAYLIGHT, GERADE ELEMENTE

Homogene lichtdurchlässige Trennwand.

Gerade Trennwand-Elemente m

GERADE TRENNWAND-ELEMENTE VON SILENTIA

Unsere geraden Trennwand-Elemente wurden für Bereiche entwickelt, in denen eine permanente Abschirmung gewünscht wird. Gleichzeitig erlaubt das System eine Reihe von Variationsmöglichkeiten. So ist z.B. ein gerades Trennwand-Element zwischen den Betten mit einer ausziehbaren Faltwand am Fußende kombinierbar. Mit Hilfe eines geraden Trennwand-Elements lassen sich auch Umkleidekabinen und ähnliche Räume im Raum ohne Eingriffe an den Wänden gestalten.

Das gerade Trennwand-Element wird mittels EasyClick montiert und ist dadurch äußerst stabil. Es ist in 1,45 m und 1,85 m Höhe sowie in den beiden Längen 1,3 m und 2,4 m erhältlich. Sektionen unterschiedlicher Höhe und Ausführung sind frei kombinierbar.



GERADES TRENNWAND-ELEMENT VON SILENTIA

Montage mit Wandbefestigung und Bodenpfosten sorgt für sehr gute Stabilität.



EIN GERADES TRENNWAND-ELEMENT IN KOMBINATION MIT DOPPELTEN FALTWÄNDEN AM FUSSENDE EINES BETTES.

it eingebauter Flexibilität

SILENTIA FALTWANDVERLÄNGERUNG

Um das Fußende des Bettes mit abzusichern, kann eine Verlängerung der Faltwand hilfreich sein. In diesem Fall beginnt man an der Wand mit einer breiteren Tafel mit Rolle an der sich wiederum die Faltwand anschließt.

Bei räumlicher Enge kann der Nachttisch im Wege stehen wenn die Faltwand zusammengefaltet wird.

Auch hier kann die Faltverlängerung nützlich sein.


Zum einfacheren Reinigen lässt sie sich zur Wand hin abwinkeln. Sie ist in verschiedenen Maßen erhältlich.



Mobile Faltwandlösungen für f


DAS SILENTIA FALT- WANDPROGRAMM BIETET EINE REIHE MOBILE MÖGLICHKEITEN

Mit dem Faltwandprogramm von Silentia sind Sie niemals an eine bestimmte Lösung gebunden, denn dank unseres Sortiments an mobilen, freistehenden Einheiten kann man auf jeden Bedarf reagieren und schnell eine vorübergehende Abschirmung schaffen.



SILENTIA FALTWANDWAGEN

Die Kombination Faltwandwagen + Faltwand bietet unübertroffene Flexibilität.





SILENTIA BETTGIEBELWAND 1,5 M BREITE

Ein effektiver und sehr handlicher Sichtschutz am Bettgöbel. Bei der Grundpflege in Alters- und Pflegeheimen und auch als Umkleidekabine einsetzbar. Breite auseinandergeklappt: 1,5 m. Höhe: 1,55 m oder 1,85 m.

Freistehende Abschirmungen

SILENTIA FALTWANDWAGEN

Der Faltwandwagen ist für Faltwände unterschiedlicher Länge ausgelegt – von 5 bis 13 Sektionen. Höhe: 1,45 m oder 1,85 m.




SILENTIA BETTGIEBELWAND 2,0 M BREITE

Eine neue Bettgiebelwand, einsetzbar wenn eine längere Abschirmung in dieser Form benötigt wird. Breite auseinandergeklappt: 2,0 m. Höhe: 1,55 m oder 1,85 m.

Silentia Faltwände

STANDARDGRÖSSEN



| ANZAHL SEKTIONEN | ART.-NR. FARBE | ART.-NR. DAYLIGHT TOP | ART.-NR. DAYLIGHT DUO | ART.-NR. DAYLIGHT | LÄNGE | HÖHE | MAßE GEFALTET | |
|------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|--------|--------|---------------|--------|
| | | | | | | | BREITE | TIEFE |
| 5 | 6105 | 6105-DT | 6105-DD | 6105-D | 1,25 m | 1,45 m | 0,3 m | 0,1 m |
| | 6305 | 6305-DT | 6305-DD | 6305-D | 1,25 m | 1,85 m | 0,3 m | 0,1 m |
| 7 | 6107 | 6107-DT | 6107-DD | 6107-D | 1,75 m | 1,45 m | 0,3 m | 0,14 m |
| | 6307 | 6307-DT | 6307-DD | 6307-D | 1,75 m | 1,85 m | 0,3 m | 0,14 m |
| 9 | 6109 | 6109-DT | 6109-DD | 6109-D | 2,25 m | 1,45 m | 0,3 m | 0,18 m |
| | 6309 | 6309-DT | 6309-DD | 6309-D | 2,25 m | 1,85 m | 0,3 m | 0,18 m |
| 11 | 6111 | 6111-DT | 6111-DD | 6111-D | 2,75 m | 1,45 m | 0,3 m | 0,22 m |
| | 6311 | 6311-DT | 6311-DD | 6311-D | 2,75 m | 1,85 m | 0,3 m | 0,22 m |
| 13 | 6113 | 6113-DT | 6113-DD | 6113-D | 3,25 m | 1,45 m | 0,3 m | 0,26 m |
| | 6313 | 6313-DT | 6313-DD | 6313-D | 3,25 m | 1,85 m | 0,3 m | 0,26 m |
| 15 | 6115 | 6115-DT | 6115-DD | 6115-D | 3,75 m | 1,45 m | 0,3 m | 0,3 m |
| | 6315 | 6315-DT | 6315-DD | 6315-D | 3,75 m | 1,85 m | 0,3 m | 0,3 m |

Die Tabelle zeigt unsere Standardgrößen mit 0,5 m Längenintervall. Die Wände sind auch in 0,25-m-Intervallen erhältlich, wenn die Gesamtlänge zwischen 0,75 m und 3,75 m liegt. Die beiden Standardhöhen, 1,45 m und 1,85 m, lassen sich mittels Rollenbeine um $\pm 0,1$ m verstellen. Sie legen die Höhe bei der Bestellung Ihrer Silentia-Schirmwand fest.


SO FINDEN SIE DIE RICHTIGE PLATZIERUNG NEBEN TÜRPFOSTEN ODER WASCHBECKEN ETC.

Die Faltwand hat normalerweise die Aufhängung an der linken Seite (A) und wird demzufolge rechts von der Wandbefestigung zusammengeklappt. Um z.B. neben einem Türpfosten oder einem Waschbecken Platz zu sparen, ist die Faltwand auf Wunsch auch mit spiegelverkehrter (B) Aufhängung erhältlich.

A




FARBIGE TRENNWAND



DAYLIGHT TOP


Das Oberteil ist 0,45 m hoch.

B



DAYLIGHT DUO

Die transparenten, satinierten, besonders lichtdurchlässigen Sektionen liegen paarweise.



DAYLIGHT



SILENTIA BETTGIEBELWAND 1,5 M BREITE

Art. Nr. 6522, Höhe 1,55 m
Art. Nr. 6523, Höhe 1,85 m

Breite auseinandergeklappt 1,5 m, zusammengeklappt 0,55 m Diese Faltschirm ist für Situationen vorgesehen, die eine freistehende Abschirmung erfordern, z.B. an Bettgiebeln oder in Umkleesituationen. Das Rollengestell ist niedrig und hat eine geeignete Form. *Diese Faltschirm ist nicht in Daylight erhältlich.*



SILENTIA BETTGIEBELWAND 2,0 M BREITE

Art. Nr. 6525, Höhe 1,55 m
Art. Nr. 6526, Höhe 1,85 m

Breite auseinandergeklappt 2,0 m, zusammengeklappt 0,55 m Ein wirksamer Sichtschutz an Bettgiebeln, in Korridoren oder in Umkleesituationen. Die Rollen werden arretiert, wenn die Bettgiebelwand auseinandergeklappt ist. Das Rollengestell ist niedrig und hat eine geeignete Form. *Diese Faltschirm ist nicht in Daylight erhältlich.*

SILENTIA EASYCLICK

Montieren und Versetzen der Trennwand mit einfachen Handgriffen.



SILENTIA EASYRETURN

Einfaches Zusammenklappen durch durchdachtes Design.




SILENTIA RÖNTGENFALTWAND

Art. Nr. 6105xray, Länge 1,25 m, Höhe 1,45 m, Farbe Hellbeige

Art. Nr. 6107xray, Länge 1,75 m, Höhe 1,45 m, Farbe Hellbeige

Art. Nr. 6109xray, Länge 2,25 m, Höhe 1,45 m, Farbe Hellbeige

Zur gelegentlichen Abschirmung von Röntgenstrahlen, z.B. in der Notaufnahme und auf Intensivstationen. Die Faltschirm ist in drei Längen erhältlich – 1,25 m, 1,75 m und 2,25 m. Die Faltschirm kann entweder an der Wand oder mobil an dem Rollengestell montiert werden. Pb-Wert 0,4 mm.



Gerade Trennwandelemente v

STANDARDGRÖSSEN

| LÄNGE | HÖHE | ART.-NR. FARBE | ART.-NR. DAYLIGHT TOP | ART.-NR. DAYLIGHT TOP DUO | ART.-NR. DAYLIGHT | ART.-NR. DAYLIGHT DUO |
|----------------|------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------------|
| 1,3 m 1,3 m | 1,45 m 1,85 m | 6150 6350 | 6150-DT 6350-DT | – – | 6150-D 6350-D | – – |
| 2,4 m 2,4 m | 1,45 m 1,85 m | 6155 6355 | 6155-DT 6355-DT | 6155-DTD 6355-DTD | 6155-D 6355-D | 6155-DD 6355-DD |



SILENTIA EASYCLICK

Die Trennwand wird mit einfachen Handgriffen eingehängt und gelöst.




GERADES TRENNWANDELEMENT



DAYLIGHT TOP, GERADE

DAYLIGHT TOP DUO, GERADE



DAYLIGHT, GERADE

DAYLIGHT DUO, GERADE

Silentia Bodenmontage

Ein Bodenpfosten in Grundausführung **(A)** dient zusammen mit der Wandbefestigung zur EasyClick-Montage des geraden Trennwandelementes. Falls am Bodenpfosten weitere gerade Trennwandelemente oder Faltschleusen angebracht werden sollen, sind mehrere Ausführungen **(B-D)** mit bis zu vier Anschlagsstellen erhältlich.




Der Pfosten wird normalerweise, der optimalen Stabilität wegen, im Boden fest verankert. Dies ist besonders wichtig, wenn er zusätzlich einen oder mehrere Trennwände halten soll. Falls der Pfosten lediglich die eine Seite eines einzigen geraden Trennwand-Elementes zu halten hat, kann er jedoch frei auf dem Boden stehen.

STANDARDGRÖSSEN

| HÖHE | ART.-NR. | ART.-NR. | ART.-NR. | ART.-NR. |
|--------|----------|----------|----------|----------|
| 1,45 m | 6561-A | 6561-B | 6561-C | 6561-D |
| 1,85 m | 6563-A | 6563-B | 6563-C | 6563-D |

- Die Befestigungsmöglichkeiten des Bodenpfostens, von oben gesehen



- Der Pfosten hat ein ansprechendes Design und glatte, leicht zu reinigende Flächen.
- Der Pfostenfuß hat eine glatte Abdeckung, die sich leicht sauber halten lässt.

Einfache Montage durch ein b angepasstem Zubehör



EasyClick

erleichtert die Montage von geraden Trennwandelementen und Faltwänden



Alle gerade Trennwandelemente und Faltwände lassen sich dank EasyClick schnell und einfach montieren, sei es an einer Wand, an einem Rollengestell oder an einem Bodenpfosten. Dass die Trennwände durch einfache Handgriffe befestigt und gelöst werden können, erleichtert nicht nur die Montage, sondern bietet auch maximale Flexibilität in der Pflege.

WANDBEFESTIGUNG

Art. Nr. 6539, Höhe 1,45 m
Art. Nr. 6540, Höhe 1,85 m

Zur praktischen Montage direkt an der Wand. Eine Wandbefestigung wird normalerweise jeder Trennwand mitgeliefert. Zusätzliche Wandbefestigungen können separat bestellt werden.

WANDBEFESTIGUNG MIT BODENSTÜTZE

Art. Nr. 6537, Höhe 1,45 m
Art. Nr. 6538, Höhe 1,85 m

Bei der Montage mit Kloben dient die verlängerte Wandbefestigung als Bodenstütze.

WANDBEFESTIGUNG MIT BODENSTÜTZE UND VERLÄNGERUNG NACH OBEN

Art. Nr. 6541, Höhe 1,45 m
Art. Nr. 6542, Höhe 1,85 m

Die Befestigungsschiene wird zusammen mit dem Kloben verwendet, wenn die Geräteschiene höher sitzt als die Trennwand hoch ist.

BODENPFOSTEN

Art. Nr. 6561A, Höhe 1,45 m
Art. Nr. 6563A, Höhe 1,85 m

Der Bodenpfosten kann sowohl als Stütze bei geraden Trennwandelementen dienen als auch zur Montage von Faltwänden. Der Pfosten wird im Fußboden verschraubt. Weitere Varianten siehe auf Seite 25.

FALTWANDWAGEN

Art. Nr. 6514, Höhe 1,45 m
Art. Nr. 6520, Höhe 1,85 m

Zubehör für Faltwände mit bis zu 13 Sektionen. Die Faltwand wird mittels EasyClick eingehängt.

FALTWANDVERLÄNGERUNG

Hierdurch wird die Aufhängung der Faltwand von der Wand versetzt – entweder, um einen Nachttisch unterzubringen oder um eine Faltwand verlängern zu können. In vier Längen und zwei Höhen erhältlich.

| HÖHE | ART.-NR. LÄNGE 0,5 M | ART.-NR. LÄNGE 0,75 M | ART.-NR. LÄNGE 1,0 M | ART.-NR. LÄNGE 1,2 M |
|--------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 1,45 m | 6162 | 6163 | 6164 | 6165 |
| 1,85 m | 6362 | 6363 | 6364 | 6365 |

reites Sortiment von



STANDARDKLOBEN FÜR NORMSCHIENE

Art.-Nr.: 6502

Zur Anbringung an einer Geräteschiene. Eine flexible Lösung, mit der sich die Falte wand seitwärts an der Geräteschiene versetzen lässt. Distanzmaß zwischen Geräteschiene und Falte wand: 40 mm.



DISTANZSTÜCK 20 MM

Art.-Nr.: 6506

Hiermit kann ein Abstand zwischen Falte wand und Wand überbrückt werden, z.B. wenn eine Leiste, Kabel oder Rammschutz im Wege sitzt. Paarweise Lieferung.



STÜTZKLOBEN

Art.-Nr.: 6524

Immer dann zusammen mit Standardklöben 6502 zu verwenden, wenn zwei Normschiene n an der Wand bündig verlaufen (senkrecht über einander sitzen).



DISTANZSTÜCK 100 BZW. 200 MM

Art.-Nr.: 6507, 100 mm

Art.-Nr.: 6508, 200 mm

Hiermit kann ein Abstand zwischen Falte wand und Wand geschaffen werden. Paarweise Lieferung.



VORGESETZTER KLOBEN

Art.-Nr.: 6535

Dies ist die Lösung, wenn ein Zwischenraum zwischen Falte wand und Geräteschiene gewünscht wird, z.B. auf Intensivstationen, wenn die Geräteschiene schon sehr vollgehängt ist. Distanzmaß zwischen Geräteschiene und Falte wand: 150 mm, auch andere Maße möglich.



VERSTELLBARES DISTANZSTÜCK

Art.-Nr.: 6509, 200–350 mm

Art.-Nr.: 6510, 300–500 mm

Hiermit kann ein großer Abstand zwischen Falte wand und Wand überbrückt werden. Stückweise Lieferung.



VERSTELLBARER KLOBEN

Art.-Nr.: 6516

Hiermit werden verschiedene Abstände zwischen oberer und unterer Geräteschiene ausgeglichen. Der Klöben ist von 0 bis 150 mm verstellbar.



RÜCKWÄRTS GERICHTETE STÜTZE

Art.-Nr.: 6519

Stabilisierung, direkt an der Wand, wenn nur eine Geräteschiene vorhanden ist. Bei Bestellung ist die Abmessung Wand - Außenkante Geräteschiene bekannt zu geben.

Angepaßte Montage

Im System sind eine Reihe von fertigen Installationslösungen für Montage an Normschiene n vorhanden.



STANDARDKLOBEN

Art.-Nr.: 6502

In vielen Fällen reicht dieser Klöben als Halterung für eine Falte wand. Bei größeren Falte wänden oder in speziellen Situationen ist eine Ergänzung mit einem Stützklöben oder mit einem verstellbaren Klöben zu empfehlen.



STÜTZKLOBEN (UNTEN)

Art.-Nr.: 6524

Dieser Klöben kann keine Falte wand allein halten. Er dient als Ergänzung, wenn zwei Normschiene n vorhanden sind. Wird zusammen mit dem Standardklöben Art.-Nr.: 6502 verwendet.



VORGESETZTER KLOBEN

Art.-Nr.: 6535

Von der Normschiene zum Anfang der Falte wand ist hier ein Abstand von 150 mm (auf Wunsch veränderbar). Somit fängt hier die Falte wand nicht direkt an der Normschiene an. Dies kann in gewissen Situationen wichtig sein, damit Anschlüsse zugänglich bleiben.



VERSTELLBARER KLOBEN (UNTEN)

Art.-Nr.: 6516

Mit diesem Klöben gleichen Sie unterschiedliche Abstände von den Normschiene n zur festen Wand zwischen 0-150 mm aus. Wird zusammen mit dem Standardklöben Art.-Nr.: 6502 verwendet.



DISTANZSTÜCK

100 mm – Art.-Nr.: 6507

200 mm – Art.-Nr.: 6508

Versetzt die Falte wand 100 mm bzw. 200 mm nach außen. Ist zu empfehlen, wenn z.B. ein Versorgungskanal, oder wenn Elektro- oder Gasanschlüsse hinter der Falte wand sind. Zudem erhält man auch Platz für Schläuche und Kabelleitungen hinter der Falte wand.



VERSTELLBARES DISTANZSTÜCK

200-350 mm – Art.-Nr.: 6509


300-500 mm – Art.-Nr.: 6510

Flexibles Distanzstück, wenn ein großer Abstand zwischen Wand und Falte wand zu überbrücken ist, z.B. wenn ein Regalbord oder ein Versorgungskanal hinter der Falte wand sitzt.

Breites Spektrum an Farben un



VIT



FOREST



OCEAN



TROPICAL



PAPYRUS



WALNUT




BIRCH



LIME


d Ausführungen



SAVANNAH

Das Trennwandsystem von Silentia zeichnet sich durch vielseitige und variantenreiche Nutzungsmöglichkeiten aus. Dies gilt auch bei den Dekoren. Eine Neuheit ist Daylight, transparente, satinierte, besonders lichtdurchlässige Elemente. Ebenfalls neu ist unsere Print Collection mit Motiven, die die kindliche Phantasie anregen.

Das Zusammenspiel der Dekore harmoniert sehr gut mit den Aluminiumprofilen der Trennwände



MANDARIN



DAYLIGHT



PRINT COLLECTION

Silentia – Aus Ihrer Welt nicht m



ehr wegzudenken. Seit 1989

Silentia ist ein schwedisches Unternehmen, das sich der Entwicklung von innovativen und effizienten Produkten für den Pflegebereich verschrieben hat. Die Produkte sind einzigartig mit ausgeprägtem Systemcharakter, hoher Flexibilität, smarterer Funktion und einfacher Handhabung.

Wir arbeiten von der Idee bis zum lieferfähigen Endprodukt in eigener Regie. So stellen wir eine hohe Qualität sicher und können die Anforderungen und Wünsche unserer Kunden problemlos erfüllen.

Wir möchten unsere Kunden mit viel Umsicht und optimalem Service betreuen – das ist die Grundlage für die Langfristigkeit, die wir in allen unseren Kontakten anstreben. Nach diesen Prinzipien verfahren wir bereits seit der Gründung von Silentia im Jahr 1989. Heute vertreiben wir unsere Produkte in alle Welt.

Dag und Örjan Göranson, Gründer und Eigentümer



